

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจ้างเหมาทำความสะอาด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

**1. รายละเอียดอาคารสถานที่**

- 1.1 อาคารสำนักงานบริหาร, อาคารอำนวยการ
- 1.2 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์+ห้องพุทธรักษा , อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคนิคศึกษา , อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
- 1.3 อาคารโถมแดง, อาคารฝ่ายบริการ
- 1.4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- 1.5 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- 1.6 อาคารวิทยาศาสตร์, อาคารศิลปศาสตร์
- 1.7 อาคารอุตสาหกรรมการเกษตร, อาคารสาขาสัตวศาสตร์
- 1.8 อาคารเอนกประสงค์+อัฒนธรรมกีฬา
- 1.9 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
- 1.10 พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบ

ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาดูสถานที่และรับฟังการซื้อขายรายละเอียดงานและสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ฝ่ายบริการ มทร.ล้านนา น่าน และถ้าหากผู้เสนอราคารายได้ไม่มาตรฐานที่และรับฟังการซื้อขายรายละเอียดงานและสถานที่ จะถือว่าผู้เสนอราครายนั้น ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคา


**2. ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบดังนี้**

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทำความสะอาดที่มีคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า รายการต่อไปนี้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 2.1.1 เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- 2.1.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์
- 2.1.3 อุปกรณ์เช็ดกระจก
- 2.1.4 ไม้กวาด, ที่ตักขยะ, ไม้ถูพื้น, ไม้มอบดันฝุ่นพื้น
- 2.1.5 เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ชุดปฏิบัติงานของพนักงาน, แผ่นขัดสก็อตไบรท์, แปรงขัดห้องน้ำ, ถุงมือยาง, รองเท้าบูท, ผ้าปัดลมูก และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาด

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหน้าที่ทำความสะอาดที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานการผลิตที่ถูกต้อง ไม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ผลิตขึ้นเอง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งมอบทุก ๆ เดือน ในจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ให้ทางผู้รับจ้างตรวจสอบทุกครั้ง และถ้าหากผู้รับจ้างตรวจพบน้ำยาทำความสะอาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือจำนวนไม่ครบ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2.2.1 น้ำยาเช็ดทำความสะอาดพื้น ขนาด 3.8 ลิตร          | จำนวน 12 แกลลอน / เดือน |
| 2.2.2 น้ำยาดันฝุ่นพื้น ขนาด 3.8 ลิตร                  | จำนวน 2 แกลลอน / เดือน  |
| 2.2.3 น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร                  | จำนวน 20 แกลลอน / เดือน |
| 2.2.4 น้ำยากัดสนิมน้ำ ขนาด 3.8 ลิตร                   | จำนวน 5 แกลลอน / เดือน  |
| 2.2.5 น้ำหอมดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค ขนาด 3.8 ลิตร      | จำนวน 10 แกลลอน / เดือน |
| 2.2.6 น้ำยาเช็ดกระจก ขนาด 3.8 ลิตร                    | จำนวน 2 แกลลอน / เดือน  |
| 2.2.7 น้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบเกะหนัง ขนาด 3.8 ลิตร | จำนวน 1 แกลลอน / เดือน  |
| 2.2.8 น้ำยาอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำความสะอาด       |                         |

  
\_\_\_\_\_  
Crown

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหานักงานมาประจำที่อาคาร ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. และจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เกิน วันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 7,200 บาท/คน/เดือน โดยมีจำนวนพนักงานดังนี้

พนักงานทำความสะอาด	จำนวน 10 คน
ผู้ควบคุมงานทำความสะอาด	จำนวน 1 คน
รวมพนักงานทั้งหมด	จำนวน 11 คน

### 3. ผู้รับจ้างจะทำความสะอาดดังนี้

- 3.1 พื้นอาคาร
- 3.2 กระจากทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- 3.3 ฝาผนังและฝ้าเพดานภายในอาคาร
- 3.4 ห้องน้ำ
- 3.5 กันสาดรอบอาคาร
- 3.6 พัดลม คอมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
- 3.7 สถานที่หรือส่วนประกอบของอาคารซึ่งโดยสภาพต้องทำความสะอาด

### 4. ผู้ว่าจ้างจะจัดหา

- 4.1 อุปกรณ์ต่อพ่วงปลั๊กไฟฟ้า, สายไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องมือทำความสะอาด
- 4.2 น้ำที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้างใช้ในการทำความสะอาด
- 4.3 สถานที่สำหรับผู้รับจ้างเก็บเครื่องมือและน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาด

### 5. รายละเอียดการทำงาน

ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงานทำความสะอาดให้เป็นไปดังต่อไปนี้

#### 5.1 การทำความสะอาดรายวัน

- 5.1.1 ทำความสะอาดพื้นอาคารทุกจุดในอาคารที่รับผิดชอบ และบริเวณรอบอาคาร พื้นที่ได้ชายคา อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า - บ่าย - เย็น หรือทุกครั้งที่สกปรก
- 5.1.2 ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันได ให้สะอาดตลอดเวลา
- 5.1.3 ทำความสะอาดเพดาน ผนัง กระจาก หน้าต่าง ที่เอื่อมถึง ทั้งด้านในและด้านนอก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่สกปรก
- 5.1.4 ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ เคาน์เตอร์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ตู้เสื้อผ้า หรือเอกสาร ที่อยู่ในจุดที่รับผิดชอบ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่สกปรก
- 5.1.5 ทำความสะอาดห้องน้ำ ตั้งแต่เพดานถึงพื้น เครื่องสุขา ต่างๆ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า - บ่าย - เย็น หรือทุกครั้งที่สกปรก พร้อมทั้งดูแลพื้นห้องน้ำให้แห้งสะอาดไม่มีกลิ่นอับ 臭味
- 5.1.6 ทำความสะอาดพร้อมเช็ดเห้า
- 5.1.7 เก็บขยะทุกชนิด ตามถังทึ้งขยะและรวบรวมนำไปทิ้ง ณ จุดที่กำหนด และให้ค่อยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของถังขยะอยู่เสมอ
- 5.1.8 ทำความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาทำงาน
- 5.1.9 รายงานสิ่งของชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน

Conrad

5.1.10 ปิดไฟฟ้า น้ำประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากสำนักงาน หรือตัวอาคารในจุดที่ไม่จำเป็นใช้งาน

## 5.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์

5.2.1 ล้างทำความสะอาดจัดคราบสนิมน้ำ ในห้องน้ำ

5.2.2 ปัดหายากไย่ตามเพดาน ฝ้าผนัง และซอกมุมต่าง ๆ

5.2.3 ลบรอยเปื้อนตามฝ้าผนัง และราวน้ำได้ สวิทช์ไฟฟ้า ลูกบิดประตูฯลฯ

5.2.4 ล้างทำความสะอาดถังขยะ

5.2.5 ซักพรอมเช็ดเท้า

## 5.3 การทำความสะอาดรายเดือน 3 เดือน

5.3.1 ทำความสะอาดพัดลมทุกชนิดภายในอาคาร

5.3.2 ทำความสะอาดหน้าหากเครื่องปรับอากาศ

5.3.3 ทำความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ

5.3.4 เช็ดทำความสะอาดกระถางที่สูงทั้งหมด

5.3.5 ขัดล้างทำความสะอาดและเคลือบเงาพื้นอาคาร

## 6. มาตรฐานของงาน

การทำความสะอาดสถานที่ในอาคารลักษณะงานที่กำหนดนั้นให้ปฏิบัติตามนี้

### 6.1 การทำความสะอาดพื้น

#### 6.1.1 การปัดกรวด ดูดฝุ่น

ให้ปัดกรวดดูดฝุ่นพื้นที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได(จนถึงบันไดขึ้นสุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละอองและนำขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้าวกำหนดให้ใช้มีการขนอ่อนใน การปัดกรวด เว้นแต่พื้นที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงบัดหรือเครื่องดูดฝุ่น หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงาน เมื่อทำความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่เกิดความเสียหายแก่พื้นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สำนักงาน

#### 6.1.2 การถูด้วยมือ

หลังจากการทำความสะอาดตามข้อ 6.1.1 แล้วให้ถูพื้นด้วยมือบุบنان้ำยาบิดมากๆ มือบุบที่นำมาใช้งานต้องเป็นมือที่สะอาดและหม่นเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ำยาขัดพื้นหรือน้ำสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รวมถึงการจัดร้อยหรือตำแหน่งพื้นซึ่งเกิดจากการอยรองเท้าด้วยสำหรับพื้นที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนด้วยน้ำยาตามความเหมาะสม


#### 6.1.3 การลบน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น

การลงน้ำยาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทำหลังจากการดำเนินการตามข้อ 6.1.1 และ 6.1.2 แล้ว และการลงน้ำยาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระวังไม่ให้ฝ้าผนังหรือขอบกำแพง prerore เปื้อนเป็นรอยหรือชำรุดเสียหาย

#### 6.1.4 การขัดพื้นและขัดเงา

ให้ทำทันทีหลังจากการลงน้ำยาขัดพื้นหรือเคลือบเงาพื้น ทั้งนี้ให้บริษัทพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้วัสดุและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับพื้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ขาด บนพื้น

#### 6.1.5 การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยา

  
  
Omwart

การลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยาเพื่อให้ผิวพื้นสะอาดปราศจากทำหนินและรีวอรอยมีความสวยงามทันทันนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทำการลอกพื้นและเคลือบพื้นด้วยน้ำยาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและเครื่องใช้สำนักงาน (ที่เคลื่อนย้ายได้ด้วย) หลังจากน้ำยาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาดและนำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานกลับเข้าที่เดิม

#### 6.2 การทำความสะอาดพรม

ให้ดูดฝุ่น เศษผง เศษขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพรมให้สะอาด ในกรณีที่ทำการซักพรม โดยการซักแห้งหรือวิธีการอื่นใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม

#### 6.3 การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้สำนักงาน

ให้ปัดกวาด เช็ดถู เครื่องใช้สำนักงานเช่น โต๊ะเก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนผาผนังและปฏิมากรรมให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หากไถ่ ไบแมงมุน คราบสกปรกและรีวอรอยต่างๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้นำกลับเข้าที่เดิมเมื่องานเสร็จแล้วโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ

#### 6.4 การทำความสะอาดผ้าผนังและผ้าเด丹

ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หากไถ่ ไบแมงมุน คราบสกปรก หรือรอยต่างๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้อง การทำความสะอาดในขั้นตอนนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตูและผนังให้หน้าต่างด้วย และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับผ้าผนังที่บุด้วยกระสอบป่าน และวัสดุกันเสียงสะท้อนรวมทั้งผ้าเด丹ที่ใช้วัสดุกันเสียงสะท้อน

#### 6.5 การทำความสะอาดกระจก

ให้เช็ดกระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจกริหรือล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนแล้วล้างด้วยน้ำและเช็ดให้แห้งให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ทำงาน หรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผงขัดในการทำความสะอาดกระจก

#### 6.6 การทำความสะอาดผ้าม่าน

ให้ดูดแลรักษาความสะอาดผ้าม่านและม่านปรับแสงให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หากไถ่ และคราบสกปรก การทำความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองตามความเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ

#### 6.7 การทำความสะอาดคอมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ หน้ากากแอร์ และพัดลม


ให้เช็ดให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หากไถ่ และคราบสกปรกและให้ทำความสะอาดระมัดระวัง หากมีการถอดมาทำความสะอาดเมื่อเสร็จให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ

#### 6.8 การขัดเงาริเวณที่เป็นโลหะ

ส่วนประกอบใดในอาคารที่เป็นโลหะให้ดูดแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอและไม่มีคราบสนิมจับในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กำหนดการทำงานไว้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทำความสะอาดตามสภาพของงาน หรือคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### 7. การส่งพนักงานเข้าทำความสะอาด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามนี้

- 7.1 การจัดทำประวัติของพนักงาน โดยละเอียดตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าภายใน 7 วัน ก่อนวันที่เริ่มงานทำความสะอาด
- 7.2 พนักงานทุกคนต้องอยู่ในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคนและติดบัตรแสดงตนเป็นพนักงานของผู้รับจ้าง
- 7.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาต้องเป็นผู้ที่มีสุภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว

  
Conrad

- 7.4 ผู้รับจ้างแจ้งจำนวนพนักงานที่จะส่งเข้ามาทำงานสะอาด และในกรณีที่มีการสับเปลี่ยนหรือ  
ทดแทนตัวบุคคล ให้แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเป็นการสำรองล่วงหน้า
- 7.5 ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย หรือช่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิด<sup>ความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย</sup>
- 7.6 ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงานกับผู้ว่าจ้าง<sup>เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก</sup>
- 7.7 พนักงานทำความสะอาดทุกคนจะต้องสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานและเลิกงานทุกวัน รวมถึงการ<sup>ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือมีสมุดลงเวลาปฏิบัติงานทุกวันของพนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้  
ทุกเวลา สำหรับการทำความสะอาดประจำสัปดาห์ หรือการทำความสะอาดในที่ที่ไม่อ่าจ  
ปฏิบัติในเวลาราชการได้ ผู้ควบคุมงานต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำการเมื่อใด แล้วแจ้งทาง  
อาคารสถานที่ ให้รับทราบด้วย</sup>
- 7.8 จะมีหัวหน้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือมีงานฉุกเฉิน โดย<sup>ให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</sup>
- 7.9 กรณีมีปัญหาหรือเร่งด่วนฉุกเฉิน ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขทันที หรือภายใน 3 วัน<sup>หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากไม่เข้ามาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ออก  
เลิกสัญญาจ้างและจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการเสนอราคาของผู้รับจ้างรายนี้ ในปีเดียวกัน</sup>
- 7.10 พนักงานทำความสะอาดทุกคนจะอยู่ในระเบียบทั้งหมดของทางราชการ หากพนักงานทำความสะอาด<sup>คนใดประพฤติในทางเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างย้ายพนักงาน  
คนนั้นออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานได้ทันที โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานคนใหม่มาแทน พร้อม  
ทั้งส่งประวัติของพนักงานคนใหม่</sup>

## 8. การประเมินผลงาน

ในแต่ละเดือนผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้ส่งแบบประเมินผลงานของพนักงานตามจุดที่ให้ผู้บริการและให้<sup>ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รวมแบบประเมินนำส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ทำความสะอาด</sup>

8.1 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลงานของผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หากการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้าง<sup>กำหนดไว้ (ภาพรวมของการประเมินต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป) จำนวน 3 ครั้ง ไม่ว่าการประเมินนั้นจะติดต่อกัน  
หรือไม่ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาและจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการเสนอราคาของผู้รับจ้างรายนี้ในปี  
ถัดไป</sup>

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานสรุปการประเมินตนเองในรอบเดือนการทำงานตามหลักวิชาการที่<sup>ครอบคลุมประสิทธิผลภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขในการจ้างเหมาทำความสะอาด</sup>

## 9. การส่งมอบงวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานทุกเดือน โดยส่งทุกวันที่ 1 ของเดือน ที่เริ่มต้นในงวดถัดไป หากวันที่ 1 ตรงกับ<sup>วันหยุด ให้ส่งวันทำการถัดไป และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน ตามอัตราค่าจ้างที่ตกลงกันตาม  
สัญญาจ้าง เมื่อทางราชการ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารที่จะต้องส่งมอบงานดังนี้</sup>

- 9.1 หนังสือส่งมอบงาน
- 9.2 ใบสั่งของ / ใบแจ้งหนี้
- 9.3 บันทึกลงเวลาทำงานของพนักงานทำความสะอาด
- 9.4 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด
- 9.5 ใบประเมินผลงานของพนักงานทำความสะอาด และรายงานการประเมินตนเองของผู้รับจ้าง